



EcoEnnaServizi s.r.l.

LOTTO 3: N. 2 ALZAVOLTACASSONETTI CON DISPOSITIVO DIN PER CASSONI SCARRABILI.

Informazioni sulla gara	
ID	364
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Criterio del minor prezzo
CPV:	34000000-7
CIG:	B30DC916E7
CUP:	E79J22000650001
Tipo di fornitura:	Beni
Atto di riferimento:	DECISIONE DI CONTRARRE N. 37 DEL 04/09/2024
RUP:	Roberto Palumbo
Per richiedere informazioni:	Qualunque informazione in ordine al presente procedimento potrà essere richiesta al n. 0935/507118 o tramite la piattaforma per mezzo della funzionalità Invia quesito
Stato:	In corso
Soggetto aggiudicatore:	EcoEnnaServizi s.r.l.
Centro di costo:	Ufficio tecnico - Amministrativo
Destinatario fornitura/servizio:	Ufficio tecnico - Amministrativo
Descrizione:	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI ENNA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER GLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DM 396 DEL 28 SETTEMBRE 2021 – MISURA: M2C.1.1 I 1.1 – LINEA D'INTERVENTO A), CODICE CUP E79J22000650001 – GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL COMUNE DI ENNA (RIF. NOTA PROT. 356 DEL 05/02/2024), CEDUTA ALLA SRR ENNA PROVINCIA ATO 6 IN DATA 27/05/2024 - LOTTO 3: N. 2 ALZAVOLTACASSONETTI CON DISPOSITIVO DIN PER CASSONI SCARRABILI

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	24.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	24.000,00 €
Oneri:	0,00 €
Garanzia fideiussoria:	480,00 €

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	18 settembre 2024 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	25 ottobre 2024 12:00:00
Data scadenza:	29 ottobre 2024 12:00:00

Documenti richiesti in tutti i lotti - Documentazione amministrativa
Domanda di partecipazione
DGUE
(Eventuale) Procura.
(Eventuale) Documentazione in caso di avvalimento
(Eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati
(Eventuale e solo nel caso in cui l'impresa abbia sede in Italia e più di 50 dipendenti) Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile
Dichiarazione in ordine alla congruità dei prezzi offerti
Patto integrità aziendale
Dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Garanzia provvisoria
Dichiarazione dettagliata in merito alle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte per il lotto d'interesse
Dichiarazione relativa alla capacità tecnica
Eventuali documenti integrativi

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica lotto 3
Eventuale - opzionale

Documentazione gara
SCHEDA TECNICA ATTREZZATURE LOTTO 3

Chiarimenti

Domanda	Risposta
<p>Spettabile Stazione Appaltante, in riferimento alla specifica tecnica riguardante il dispositivo alza-volta cassonetti, abbiamo rilevato che viene richiesta la compatibilità sia con i compattatori scarrabili, per i quali il dispositivo è solitamente progettato, sia con i container. Tuttavia, segnaliamo che i container, essendo più alti rispetto al punto di conferimento dei compattatori scarrabili, non consentirebbero il corretto funzionamento del dispositivo, poiché quest'ultimo non riuscirebbe a sollevare i cassonetti fino all'altezza necessaria. Pertanto, chiediamo se l'abbinamento con i container scarrabili sia da considerarsi un refuso. Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro e porgiamo cordiali saluti.</p>	<p>Con la presente si comunica che relativamente al dispositivo mobile alzavoltacassonetti, questo deve consentire lo svuotamento dei cassonetti su cassoni scarrabili compattanti e non su containers senza bocca di carico. Pertanto quanto riportato in merito nella descrizione deve considerarsi un refuso, cordiali saluti.</p>
Domanda	Risposta
<p>Buongiorno, in riferimento alla richiesta di offerta per la fornitura di volta cassonetti carrellati, sono a richiedere i chiarimenti di seguito elencati: • La porta di accesso è un requisito necessario? Nei nostri modelli la postazione di comando è situata lateralmente in zona protetta e dotata di un comando ad azione mantenuta che costringe l'operatore al di fuori della zona pericolosa, questa caratteristica è per voi accettabile? • Cosa intendete con altezza di scarico fino a 2000 mm? Nei nostri modelli l'altezza del filo inferiore del convogliatore in posizione di ribaltamento è situata a 1700 mm da terra (vedere allegato), questa caratteristica è per voi accettabile? Avremmo una fotografia che riassume quanto indicato sopra, dove possiamo mandarvela? Grazie.</p>	<p>Buongiorno, in merito all'offerta per la fornitura di volta cassonetti carrellati si chiarisce quanto segue: - la porta di accesso di sicurezza per operatore è un requisito necessario; - nulla osta a che la postazione di comando sia situata lateralmente in zona protetta e dotata di un comando ad azione mantenuta che costringe l'operatore al di fuori della zona pericolosa; - si deve potere conferire su cassoni di altezza fino a 2000 mm.</p>
Domanda	Risposta
<p>Buongiorno, nel chiarimento n°1 da voi pubblicato dite che il volta cassonetto dovrà svuotare solo nei compattatori scarrabili (soglia tipica 1250/1400), ora invece confermate il 2000 mm come altezza di svuotamento? Quale affermazione è da tenere in considerazione? Grazie.</p>	<p>Buongiorno in ordine al rilievo formulato, si conferma quanto riportato nel primo chiarimento. In particolare confermiamo che lo scarico, mediante l'alzavoltacassonetti previsto, dovrà avvenire nella bocca di carico della casse compattanti. Tale requisito soddisfa le esigenze della S.A.. L'altezza di carico pari a 2000 mm deve intendersi quale altezza massima, ove disponibile.</p>